

Gödde

Maschinenbau GmbH

Mähkörbe.



Unsere Werkzeuge für Ihre Fahrzeuge.

- Stabiler Rohrrahmen
- Taumelantrieb in verstärkter Ausführung
- ESM Schneidwerk mit Federdrücker
- Druckplatten
- Klingen 4mm oben gezahnt, geschraubt Teilung 76mm
- Messer ab Arbeitsbreite 3m einmal geteilt



- Korbdurchmesser innen 400mm und außen 500mm
- Optionale Sonderausstattungen wie größeren Korbdurchmesser, Aufsatzgitter oder Kanteinrichtung möglich
- Komplett anbaufertige Lieferung mit Aufnahme und Schlauchpaket möglich



- Leichte Ausführung (mini) zum Anbau an Auslegermäher und Minibagger
- Standard Ausführung zum Anbau an schwere Auslegermäher und Hydraulikbagger



Mit uns schneiden Sie gut ab.



Technische Daten. (M = Leichte(mini)-/S = Standardausführung)

Typ	Arbeitsbreite	Gewicht in Kg	Ölmenge (l/min)	Öldruck (bar)
GMK 160 M	1600	175	35	150
GMK 200 M/S	2000	180/280	35	150
GMK 250 M/S	2500	260/330	35	150
GMK 300 M/S	3000	300/370	35	150
GMK 400 S	4000	430	35	150
GMK 440 S	4400	450	35	150
GMK 500 S	5000	570	35	150
GMK 550 S	5500	620	35	150

Gödde Maschinenbau GmbH - Diekstraße 59 - 49809 Lingen
Tel. +49 (0) 591-97307-21
Fax. +49 (0) 591-97307-58
E-Mail. a.hilling@goedde-lingen.de
Web. www.goedde-lingen.de

